


ARTERSIN

— 雅特拉 —

人文、藝術、客製化 · 藝術仿石材

高壓磨石隔熱磚系列




高壓磨石隔熱磚系列

雅特拉高壓磨石隔熱磚系列產品，綜合研究台灣本地氣候影響及實際案場施工的現況，無論是公共工程的需求及民間案場的規劃設計，提出以：高壓製程、經久耐用、有效隔熱、經濟效益等目標，所製作出的高壓環保隔熱磚，屏除以往傳統隔熱磚使用週期短，不耐重壓，依照天候狀況，短則幾年就需重新拆除、重新鋪設等缺點，雅特拉隔熱磚系列可達到與房屋結構體相結合的特性，使用期限長達數十年，耐用度極佳，是您屋頂隔熱、防水層保護的最佳選擇。

產品特色：

可異形加工(刻溝倒角)、裁切，表面可磨亮、噴砂、振石面、機切面防滑處理，加工性強。

具有高強度、高硬度、高抗折、高耐磨之特性，鋪設於頂樓，可做空中花園，也是用來保護防水層的最佳選擇。



高壓製作成型之結構體，可耐重壓，耐候性佳，不易受天候影響損毀導致風化、脆化，使隔熱材外露損壞，完整包覆隔熱材，使用期限長，減少維修及重新鋪設的機會，是更經濟環保的選擇。

磚內包覆PS發泡板作為隔熱材，這是常見於建築物之隔熱、隔音建材，也是冷凍倉庫之冷凍板包材，隔熱系數佳。




鋪設在頂樓或陽台，可耐重壓，擺設桌椅、盆栽皆可，經久耐用。



硬度高，可刻溝、倒角、裁切。



● 高壓磨石隔熱磚 30×30×4cm



● 高壓磨石環保隔熱磚 30×30×4cm



環保標章




環保標章

產品測試數據

- 抗彎強度(CNS3803)：達到 24.5 kgf/cm^2 及 2.4 MPa 。
- 彎曲破壞載重(kgf)(CNS3803)：450.9 kgf。
- 熱傳導率(W/m·k)(CNS7332)： $0.1034 \text{ W/m} \cdot \text{k}$ 。
- 毒性特性溶出檢驗：萃出液中總銀、砷、鋇、鎘、六價鉻、銅、汞、鉛、硒等，皆符合認定標準。

尺寸規格表(單位cm)

● 30×30×4




尺寸(Size)：30*30*4
塊數 / m²：11.11 塊/m²

ARTERSON

— 雅特拉 —

人文、藝術、客製化 · 藝術仿石材

透水磚系列



透水磚系列


雅特拉透水磚系列產品，是雅特拉多年以來為環保及親善土地的理念，所研發及生產之產品，台灣特有之天候狀況，常面臨到雨季時，水量大卻留不住水的狀況，在高度都市化的地區，柏油路及水泥將土地封死，使得土壤無法吸收水分，近年來水撲滿及海綿城市的觀念已漸漸成形，讓水就儲存在都市之中、道路之下，讓這些水可以灌溉花木、為土地降溫，因此當您需要透水磚產品，雅特拉會是您的最佳選擇，歡迎來電洽詢。

產品特色：

- 一、雅特拉透水磚系列產品適用於室外地坪、公園造景、人行步道，堅固耐用、具有高透水性之特性。
- 二、高強度的材質可做特殊加工，如表面機切條紋，可利用來製作拼花效果，使鋪設更具多樣性。
- 三、如庭園草皮、花圃無法經常性整理修剪，或庭園易積水，容易孳生蚊蟲者，可改鋪設透水磚，減少病媒蚊的傳播。
- 四、防滑係數高，雨天行走不濕滑，安全性高。



親善環境，土壤保水性高，讓土地保有活性



高透水性，快速排水



高防滑係數、高透水性，適合鋪設在人行步道。



用透水磚取代原有草皮，可保留樹穴，土壤含水量高，蒸發少，可減少澆水量，更經濟環保。



鋪設於庭園餐廳、露天商業空間，雨後地面不積水，安全舒適。

20cm × 20cm × 6cm


本



黑



紅



20cm × 10cm × 6cm


本



黑



紅



24cm × 12cm × 6cm


本



黑



紅




產品測試數據

- 抗壓強度(CNS14995)：大於規範平均值280 kgf/cm²之規定，並達到479 kgf/cm²。
- 透水係數(CNS14995)：大於規範平均值1×10⁻²cm/s之規定，並達到17。
- 毒性特性溶出檢驗：萃出液中總銀、砷、鋇、鎘、六價鉻、銅、汞、鉛、硒等，皆符合認定標準。


尺寸規格表(單位cm)

① 20×10×6




尺寸(Size)：10×20×6
塊數 / m²：50 塊/m²

② 20×20×6



尺寸(Size)：20×20×6
塊數 / m²：25 塊/m²

② 24×12×6



尺寸(Size)：12×24×6
塊數 / m²：34.7塊/m²

ARTERSON

— 雅特拉 —

人文、藝術、客製化 · 藝術仿石材

仿石材系列

Terrazzo Tile



高仿真
高環保

人造石

仿石材系列 Artificial Stone


ARTERSON 雅特拉仿石材系列產品，一直深受住宅建案、戶外造景、特殊客製需求客戶喜愛及使用，高仿真度及高環保訴求，是雅特拉仿石材的特色，堅實耐用的特性與天然石材相近，可做多樣的異型加工及表面處理，石材使用的使用上更具彈性，歡迎有任何客製化的需求，來電洽詢。

產品特色：

- 一、雅特拉崗石/磨石磚系列產品，均由高壓成型，具有高強度、高硬度、高抗折、高耐磨之特性。
- 二、本系列產品適用於室內外地坪、樓梯，堅固耐用、吸水率低、不反潮、不龜裂、不翹曲。
- 三、高強度的材質可使用多種特殊加工，使得造型更具多樣性。
- 四、結合使用各式的石材，讓不同的石材結合混搭出時尚或復古美感，是建築師、室內設計師及美學專家們的石材首選。



仿砂岩 JN193B



仿砂岩 JNC613B



仿觀音石 JN190B




照片顏色因印刷之故，故會有色差，產品顏色以實品為主。

產品測試數據


- 抗壓強度(平均值)：65MPa以上
- 厚度磨耗平均值：不得超過3mm
- 磨耗體積損失量：不得超過 $15\text{cm}^3/50\text{cm}^2$
- 抗彎強度(長度或寬度超過280mm者)：抗彎破壞載重須大於12KN
- 日光反射值(SRI)($12\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$)：大於80 (備註：測試產品為白色產品)

尺寸規格表

1 30×30 cm




尺寸(Size)：30*30*2cm
塊數 / m^2 ：11.11 塊/ m^2
包裝量塊：312塊




尺寸(Size)：30*30*3cm
塊數 / m^2 ：11.11 塊/ m^2
包裝量塊：312塊

2 40×40 cm




尺寸(Size)：40*40*2cm
塊數 / m^2 ：6.25 塊/ m^2
包裝量塊：156塊




尺寸(Size)：40*40*3cm
塊數 / m^2 ：6.25 塊/ m^2
包裝量塊：156塊

3 50×50 cm




尺寸(Size)：50*50*2.5cm
塊數 / m^2 ：4 塊/ m^2
包裝量塊：104塊




尺寸(Size)：50*50*3cm
塊數 / m^2 ：4 塊/ m^2
包裝量塊：104塊

3 60×60 cm



尺寸(Size)：60*60*6cm
塊數 / m^2 ：2.78 塊/ m^2
包裝量塊：24塊




尺寸(Size)：60*60*3cm
塊數 / m^2 ：2.78 塊/ m^2
包裝量塊：48塊

ARTERSON

— 雅特拉 —

人文、藝術、客製化 · 藝術仿石材

崗石磚系列
Terrazzo Tile



崗石磚系列 Terrazzo Tile

ARTERSIN 雅特拉崗石/磨石磚系列產品，長年以來的專精研發及生產，將磨石磚的應用與美學提升至藝術標準，並獲得許多客戶的指定使用，除了為公共與民間工程提供最堅實美觀的產品，並可接受客戶之委託客製化產品，因此，當您有任何磨石磚的需求與問題時，雅特拉會是您的最佳選擇，歡迎來電洽詢。

產品特色：

- 一、雅特拉崗石/磨石磚系列產品，均由高壓成型，具有高強度、高硬度、高抗折、高耐磨之特性。
- 二、本系列產品適用於室內外地坪、樓梯，堅固耐用、吸水率低、不反潮、不龜裂、不翹曲。
- 三、高強度的材質可使用多種特殊加工，使得造型更具多樣性。
- 四、結合使用各式的石材，讓不同的石材結合混搭出時尚或復古美感，是建築師、室內設計師及美學專家們的石材首選。



戶外使用耐磨損，使用壽命長



顏色、尺寸皆可客製，配色使用更容易



磨石磚與原石材的搭配，可呈現出不同美感，但同樣具有高亮度



磚面表面處理後，可增加防滑係數

JS0011



JS0013



JS0014



JS0015




產品測試數據


- 翹曲度：1/500以下
- 露石率：50%以上
- 抗彎強度：6MPa以上
- 直角度：間隙最大值須小於1.0mm

尺寸規格表


① 30×30 cm



尺寸(Size)：30*30*1.5cm
塊數 / m²：11.11 塊/m²
包裝量塊：480塊




尺寸(Size)：30*30*2cm
塊數 / m²：11.11 塊/m²
包裝量塊：312塊




尺寸(Size)：30*30*3cm
塊數 / m²：11.11 塊/m²
包裝量塊：312塊


② 40×40 cm



尺寸(Size)：40*40*1.7cm
塊數 / m²：6.25 塊/m²
包裝量塊：240塊




尺寸(Size)：40*40*2cm
塊數 / m²：6.25 塊/m²
包裝量塊：156塊




尺寸(Size)：40*40*3cm
塊數 / m²：6.25 塊/m²
包裝量塊：156塊

③ 50×50 cm



尺寸(Size)：50*50*2cm
塊數 / m²：4 塊/m²
包裝量塊：104塊



尺寸(Size)：50*50*3cm
塊數 / m²：4 塊/m²
包裝量塊：104塊



藝術人造石系列



<http://www.arterra.com.tw>

地址：743台南市山上區豐德村37號

電話：06-5781345 傳真：06-5782313

聯絡信箱：sales@arterra.com.tw